

GKiM.271.5.2014

**Gmina Kowalewo Pomorskie**

Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie

[www.kowalewopomorskie.pl](http://www.kowalewopomorskie.pl)

**Zapytanie ofertowe**

na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

[www.kowalewopomorskie.pl](http://www.kowalewopomorskie.pl)

e-mail: [um.kowalewo@wp.pl](mailto:um.kowalewo@wp.pl) , [urząd@kowalewopomorskie.pl](mailto:urząd@kowalewopomorskie.pl)

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>

tel: (56) 684 10 24 , (56) 684 16 67 , (56) 684 15 79

fax: (56) 684 10 71

**2. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
  - b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
  - c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
  - b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,

- e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.500 m<sup>2</sup> w tym:
- a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

***Podane wyżej w pkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.***

- 5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
- 6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w pkt 1 – 5.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

**Wspólny Słownik Zamówień:**

- 45233140-2 – roboty drogowe
- 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg
- 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic

3. **Termin wykonania zamówienia** – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku, z tym, że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:
- I tura – w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku,
  - realizacja pozostałych zadań – w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.

***Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.***

4. **Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:**

Henryk Skowroński- Główny Specjalista ds. Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, tel. (056) 684 10 24 wew. 55

5. **Kryteria oceny oferty**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą:

- cena oferty – 100 %

6. **Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 20.03.2014 roku do godz. 10<sup>30</sup>” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 do dnia 20.03.2014 roku do godz. 10<sup>00</sup>.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1  
87-410 Kowalewo Pomorskie  
oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.03.2014 roku o godz. 10<sup>30</sup>** w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 (biuro nr 2 ).
8. Dokumenty jakie należy złożyć:
  - 1) ofertę, stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
  - 2) Arkusz wyceny, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

**Z up. Burmistrza**  
**/-/ mgr inż. Ilona Rybicka**  
**Doradca- Pełnomocnik Burmistrza**

K. Brzycka

**FORMULARZ OFERTOWY**

<b>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	<i>Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie</i>
<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	<i>Gmina Kowalewo Pomorskie</i>
<b>WYKONAWCA</b> Adres NIP Regon Numer tel./fax e – mail	
<b>CENA OFERTOWA</b> <b>NETTO:</b> - cyfrowo - słownie	
<b>% PODATKU VAT</b> (obowiązujący w dniu otwarcia ofert) kwota podatku	
<b>CENA OFERTOWA</b> <b>BRUTTO:</b> - cyfrowo - słownie	
<b>Termin realizacji zamówienia</b>	od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 roku
<b>Numer rachunku, na który ma nastąpić zwrot wadium</b>	

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

.....  
data

.....  
podpis

**Arkusz wyceny robót na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie prac</i>	<i>ceny jednostkowe brutto będące podstawą wyceny</i>	<i>ilość jednostek będących podstawą do obliczenia ceny oferty</i>	<i>ogółem ceny jednostkowe brutto</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 1 pkt. 2 ppkt. 1 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	..... zł
2.	Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 1 pkt. 2 ppkt. 2 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	..... zł
3.	Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 1 pkt. 2 ppkt 3 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	..... zł
4.	Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 1 pkt. 2 ppkt 4 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	..... zł
5.	Regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych	..... zł/m <sup>2</sup>	5 szt.	..... zł
6.	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów	..... zł/m <sup>2</sup>	5 szt.	..... zł
	<b>Cena oferty brutto</b>			..... zł

Uwagi:

1. W arkuszu należy podać ceny jednostkowe brutto.
2. Podane w tabeli wielkości są wielkościami szacunkowymi przyjętymi jedynie do wyceny wartości oferty.

zawarta w dniu ..... 2014 roku,

pomiędzy:

**Gminą Kowalewo Pom. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1**  
reprezentowaną przez **Burmistrza Miasta - Andrzeja Grabowskiego**  
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”.

### § 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

### § 2

Zakres zadania, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
  - b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
  - c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
  - b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spęknięć i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN

na powierzchni ok. 1.500 m<sup>2</sup> w tym:

- a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
- b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
- c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
- d) posypanie suchym grysem,
- e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

***Podane wyżej w § 2 pkt 2 ppkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.***

- 5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
- 6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w ppkt 1 – 5.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

### **§ 3**

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych prac, przy czym:
  - a) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - b) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - c) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - d) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - e) za regulację studni kanalizacyjnych i krater ulicznych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**,
  - f) za regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**
2. Podstawą do ustalenia wartości robót, o których mowa w pkt 1 będzie protokół powykonawczy obmiaru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

### **§ 4**

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru robót w terminie 21 dni od daty odbioru robót i dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

Fakturę należy wystawić na:  
Gminę Kowalewo Pomorskie  
Plac Wolności 1  
87-410 Kowalewo Pomorskie  
NIP: 5030022196

## § 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2014 roku, z tym że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:
  - I tura – w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku,
  - realizacja pozostałych zadań – w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## § 6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 5 w wysokości 30,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
  - zwłokę w usunięciu wad w wysokości 30,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przedstawionych przez siebie faktur za wykonane roboty, których dotyczy opóźnienie.
4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, zamawiającej ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminach i wielkościach, o których mowa w § 3 pkt 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego. Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę – zgodnie z przedłożonymi fakturami nie podlegają negocjacji. Koszty te będą potrącone z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

## § 7

Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:

1. Zamawiający – 5030022196
2. Wykonawca – .....

## § 8

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane tylko za zgodą obydwu stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wynikać z warunków niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie lub przez właściwy sąd powszechny dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
K. Brzycka