

GKiM.271.10.2015

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” ogłoszenie o zamówieniu nr 77883 – 2015, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 28.05.2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie zapisu pkt 3 ppkt 3.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3.3. Wymagania stawiane wykonawcy:

- 1) Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi, wykonawca zobowiązuje się do przesiania destruktu asfaltowego w celu wyeliminowania materiału o frakcji powyżej 31,5mm. Załadunek i transport destruktu z placu składowego na teren budowy oddalony do 8km, zabezpiecza i pokrywa Wykonawca. Nawierzchnię z destruktu należy układać dwuwarstwowo.**
- 2) Kamień wapienny frakcji 0-63mm, 0-31,5mm i 16-22mm niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiOR w czasie realizacji robót.**
- 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.**
- 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.**
- 5) Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy.**
- 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.**
- 7) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.**

8) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wytyczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.”

II. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie zapisu pkt 5 ppkt 5.1.2. i ppkt 5.1.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 km drogi w technologii stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. robót polegających na ułożeniu na podbudowie z kamienia wapiennego, nawierzchni z destruktu asfaltowego, bądź metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami.

Zamawiający dopuszcza spełnienie niniejszego warunku, poprzez wykazanie przez wykonawcę należytego wykonania co najmniej 2 km drogi w technologii równoważnej, wraz z opisaniem zastosowanej technologii, do przedmiotu niniejszego postępowania.

Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odpowiadających niniejszemu warunkowi, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca wykaże, że zapewni niezbędny sprzęt do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w branży budowlanej.”

III. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie zapisu pkt 12 ppkt 12.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

“12.1. Składanie ofert:

1) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Kowalewie Pom.

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pom.

biuro nr 2 (sekretariat)

do dnia – 17.06.2015 r. do godz. 09⁰⁰.”

IV. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie zapisu pkt 12 ppkt 12.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

“12.2. Otwarcie ofert:

1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.06.2015 r. o godz. 09¹⁵ w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), pokój nr 1.”

V. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie treści § 12 pkt 4 umowy, stanowiącej załącznik nr 21 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Warunki płatności

4. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni, od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy..... Zmiana numeru rachunku wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

VI. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie treści § 4 umowy, stanowiącej załącznik nr 21 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi, Wykonawca zobowiązuje się do przesiania destruktu asfaltowego w celu wyeliminowania materiału o frakcji powyżej 31,5mm. Załadunek i transport destruktu z placu składowego na teren budowy oddalony o 8km, zabezpiecza i pokrywa Wykonawca. Nawierzchnię z destruktu należy układać dwuwarstwowo.

2. Kamień wapienny frakcji 0-63mm, 0-31,5mm oraz 16-22mm niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

3. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiOR w czasie realizacji robót.

4. Dopuszczalne nierówności:

a) podbudowy z kamienia wapiennego – do 10mm, mierzone przy użyciu łaty o długości 4,0mb;

b) podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami – do 9mm, mierzone przy użyciu łaty o długości 4,0mb.

5. Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się złoty kruszywa rzędu 5%.”

VII. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie treści § 15 pkt 1 ppkt 9 umowy, stanowiącej załącznik nr 21 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wykreśla karę umowną określoną w § 15 pkt 1 ppkt 9 umowy, stanowiącej załącznik nr 21 do SIWZ.

Z up. Burmistrza

/-/

mgr inż. Ilona Rybicka

Doradca-Pelnomocnik Burmistrza