

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.

www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na przebudowę dróg gminnych obejmująca wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanych nawierzchni

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie

tel. (056) 684 10 24, fax (056) 684 10 71

um.kowalewo@wp.pl

www.kowalewopomorskie.ornet.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Henryk Skowroński - Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. tel. 56 684-15-79 wew. 55, fax. 56 684-10-71

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 (pok. nr 2).

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych obejmująca wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanych nawierzchni.

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Otoruda na odcinku 450 mb oraz drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór na odcinku 440 mb.

4.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otoruda, obejmuje:

a) wyrównanie, profilowanie i wałowanie istniejącej nawierzchni z kamienia wapiennego,

b) wzmocnienie podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm, tj. ułożenie warstwy o grubości 5 cm,

c) wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 mb z destruktu asfaltowego o grubości nawierzchni – 12 cm,

d) dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na szerokości 4,5 mb:

- dolna warstwa - emulsja w ilości 2,5 l/m², grysy bazaltowe lub granitowe frakcji 5-8 mm
- górna warstwa - emulsja w ilości 2,2 l/m², grysy bazaltowe lub granitowe frakcji 2-5 mm
- rozsypane kruszywo należy ubijać walcem ogumionym.

e) utwardzenie poboczy o szerokości 0,8 m.

Długość jezdni - 450 mb, zakładana szerokość jezdni - 6,1 m, w tym nawierzchnia jezdni wykonana z destruktu asfaltowego - 4,5 m, szerokość poboczy - 2 x 0,8 mb.

Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

4.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór, obejmuje:

- a) mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków,
- b) wykonanie górnej warstwy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm,
- c) wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 mb z destruktu asfaltowego o grubości 12 cm,
- d) dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami na szerokości 4,5 mb:

- dolna warstwa - emulsja w ilości 2,5 l/m², grysy bazaltowe lub granitowe frakcji 5-8 mm
- górna warstwa - emulsja w ilości 2,2 l/m², grysy bazaltowe lub granitowe frakcji 2-5 mm
- rozsypane kruszywo należy ubijać walcem ogumionym.

g) utwardzenie poboczy o szerokości 0,75 mb.

Długość jezdni - 440 mb, zakładana szerokość jezdni - 6,0 m, w tym nawierzchnia jezdni wykonana z destruktu asfaltowego - 4,5 m, szerokość poboczy utwardzonych - 2 x 0,75 m.

Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 1b do SIWZ.

4.5. Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania: ustala się termin zakończenia robót budowlanych **w terminie 15 września 2011 r.**

5.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami oraz wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego, przy słonecznej pogodzie i temperaturze powietrza powyżej 15° C.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- 5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich potwierdzenie.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy nie spełniają choćby jednego z w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu reguluje pkt 5 SIWZ.

8. Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 10.000 zł (słownie: dziesięć tys zł 00/100).

8.1. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form:

- 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- a) cena – 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert: w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sekretariat (pokój nr 2), do dnia 02.08.2011 r. do godz. 09:00. Koperta winna być oznaczona: **"Przetarg na przebudowę dróg gminnych obejmujących wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanych nawierzchni"**.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego (pawilon sportowy) w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5, sala nr 1 w dniu 02.08.2011 r. o godzinie 9:15.

Z up. Burmistrza

/-/

mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy