

GKiM.271.7.2016

**Gmina Kowalewo Pomorskie**

Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie

tel.: (56) 684 10 24, fax: (56) 684 10 71

[www.kowalewopomorskie.pl](http://www.kowalewopomorskie.pl)

## **Zapytanie ofertowe**

### **na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku**

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

[www.kowalewopomorskie.pl](http://www.kowalewopomorskie.pl)

e-mail: [um.kowalewo@wp.pl](mailto:um.kowalewo@wp.pl) , [urząd@kowalewopomorskie.pl](mailto:urząd@kowalewopomorskie.pl)

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>

tel.: (56) 684 10 24, (56) 684 16 67, (56) 684 15 79

fax: (56) 684 10 71

**2. Tryb zamówienia**

Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z późn. zm.).

**3. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:

- a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
- c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,

e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:

a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,

b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,

d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:

- a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
- b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
- c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
- d) posypanie suchym grysem,
- e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m<sup>2</sup>, w tym:

- a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
- b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
- c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
- d) posypanie suchym grysem,
- e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

***Podane wyżej w pkt 3 ppkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.***

5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).

6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w pkt 1 – 5.

7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

#### **Wspólny Słownik Zamówień:**

45233140-2 – roboty drogowe

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic

#### **4. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 roku z tym, że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:**

- I tura – w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku; zakres zostanie ustalony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy do dnia 11 kwietnia 2016 roku,
- realizacja pozostałych zadań – w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.

***Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót lub przekazania zakresu prac w ramach I tury w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.***

#### **5. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:**

- Małgorzata Wegner – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim, tel.: (56) 684 15 79 wew. 66,
- Paulina Wiśniewska – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim, tel.: (56) 684 15 79 wew. 57.

#### **6. Informacja na temat wadium:**

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kowalewo Pomorskie, nr 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

**7. Kryteria oceny oferty**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

cena oferty – 100 %

**8. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „**Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie**” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 do dnia **22.03.2016 roku do godz. 9<sup>00</sup>**.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

**Gmina Kowalewo Pomorskie**

**Plac Wolności 1**

**87-410 Kowalewo Pomorskie**

oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

***Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o wyborze najkorzystniejszej oferty.***

**9. Dokumenty, jakie należy złożyć:**

- 1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- 2) Arkusz wyceny, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
- 3) Dowód wniesienia wadium.

P. Wiśniewska

Z up. Burmistrza  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka  
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

**FORMULARZ OFERTOWY**

<b>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	<i>Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku</i>
<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	<i>Gmina Kowalewo Pomorskie</i>
<b>WYKONAWCA</b> Adres NIP Regon Numer tel./fax e – mail	
<b>CENA OFERTOWA NETTO:</b> - cyfrowo - słownie	
<b>% PODATKU VAT</b> (obowiązujący w dniu otwarcia ofert) kwota podatku	
<b>CENA OFERTOWA BRUTTO:</b> - cyfrowo - słownie	
<b>Termin realizacji zamówienia</b>	od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 roku

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

.....  
data

.....  
podpis

**Arkusz wyceny robót na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie prac</i>	<i>Ceny jednostkowe brutto będące podstawą wyceny</i>	<i>Ilość jednostek będących podstawą do obliczenia ceny oferty</i>	<i>Wartość brutto (3 x 4)</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 1 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	..... zł
2.	Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 2 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	..... zł
3.	Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 3 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	..... zł
4.	Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakwin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 4 umowy	..... zł/m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	..... zł
5.	Regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych	..... zł/m <sup>2</sup>	5 szt.	..... zł
6.	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów	..... zł/m <sup>2</sup>	5 szt.	..... zł
	<b>Cena oferty brutto</b>			..... zł

**Uwagi:**

1. W arkuszu należy podać ceny jednostkowe brutto.
2. Podane w tabeli wielkości są wielkościami szacunkowymi przyjętymi jedynie do wyceny wartości oferty.

**U M O W A nr GKiM.272.7.2016 (projekt)**

zawarta w dniu ..... marca 2016 roku,

pomiędzy:

**Gminą Kowalewo Pomorskie** z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 reprezentowaną przez **Burmistrza Miasta – Andrzeja Grabowskiego**, zwaną dalej "**Zamawiającym**", NIP: 5030022196

a

.....  
reprezentowanym przez

.....  
zwanym dalej "**Wykonawcą**", NIP: .....

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

**§ 2**

Zakres zadania, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
  - b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
  - c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
  - b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m<sup>2</sup> w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

**Podane wyżej w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.**

- 5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
- 6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w ppkt 1 – 5.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

### § 3

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych prac, przy czym:
  - a) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - b) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - c) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - d) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - e) za regulację studni kanalizacyjnych i krater ulicznych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**,
  - f) za regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**
2. Podstawą do ustalenia wartości robót, o których mowa w pkt 1 będzie protokół powykonawczy obmiaru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

### § 4

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy, co będzie podstawą do wystawienia faktury.
3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury w terminie **30 dni** od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Fakturę należy wystawić na:  
**Gmina Kowalewo Pomorskie**  
**Plac Wolności 1**  
**87-410 Kowalewo Pomorskie**  
**NIP: 5030022196**

## § 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2016 roku, z tym że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:
  - I tura – w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku; zakres zostanie ustalony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy do dnia 11 kwietnia 2016 roku,
  - realizacja pozostałych zadań – w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót lub przekazania zakresu prac w ramach I tury w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## § 6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 5 w wysokości 30,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
  - zwłokę w usunięciu wad w wysokości 30,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł brutto.
3. Zamawiający będzie mógł potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminach i wielkościach, o których mowa w § 3 i 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego. Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę – zgodnie z przedłożonymi fakturami nie podlegają negocjacom. Koszty te będą potrącone z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

## § 7

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane tylko za zgodą obydwu stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie lub przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....