

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Kowalewo Pomorskie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo w zakresie wykonania chodnika

Numer ogłoszenia: 126963 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowalewopomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo w zakresie wykonania chodnika.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo w zakresie wykonania chodnika. 2. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo, zlokalizowanej na dz. geod. nr 100 i 86, obręb ewidencyjny Sierakowo, gmina Kowalewo Pom., w zakresie budowy chodnika o dł. 680mb, szer. 1,5m. 3. Opis techniczny: Stan istniejący - droga posiada nawierzchnię asfaltową z jednostronnym spadkiem w kierunku istniejących rowów. Przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej są zjazdy gruntowe. Na początku opracowania znajduje się przepust pod wjazdem, który nadaje się do rozbiórki. 4. Projektowany układ drogowy 4.1. Warunki ruchowe Wybudowanie chodnika będzie służyć głównie do obsługi ruchu lokalnego mieszkańców. 4.2. Przekroje poprzeczne i podłużne chodnika - według oznaczenia spadków na planie sytuacyjno - wysokościowym projektu drogowego oraz rysunkach konstrukcyjnych nawierzchni. Spadek poprzeczny chodnika przylegającego do jezdni jednostronny 2% w kierunku do jezdni, a spadek podłużny zgodny ze spadkiem podłużnym istniejącej jezdni. Spadki poprzeczne na wjazdach zgodne ze spadkiem

podłużnym ulicy. Spadki podłużne na wjazdach w kierunku istniejącej ulicy. Założone spadki podłużne i poprzeczne zapewniają właściwy spływ wód opadowych z chodnika i wjazdów do istniejących rowów w drodze.

4.3. Parametry techniczne projektowanych elementów układu drogowego: Chodnik - po wybudowaniu szer. 1,5m. Po stronie posesji obrzeże betonowe na podsypce cementowo-piaskowej od strony jezdni krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem. Krawężnik wystający 16cm (zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi, który będzie układał nakładkę bitumiczną grub. 6cm). Na zjazdach do posesji zastosować krawężnik wtopiony +2 cm. Oporniki na wjazdach należy ustawiać jako wtopione.

4.4. Konstrukcja nawierzchni Chodnik przy jezdni - z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm koloru szarego, ułożonej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z chudego betonu C8/10 grub. 10cm i warstwie wyrównawczej z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm. Grubość konstrukcji nawierzchni 31 cm. Podłoże ziemne zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu $I_s = 0,98$ i $E_{v2} = 45$ MPa. Chodnik i dojścia do furtek - z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm koloru szarego, ułożonej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i warstwie wyrównawczej z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm. Grubość konstrukcji nawierzchni 21 cm. Podłoże ziemne zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu $I_s = 0,98$ i $E_{v2} = 45$ MPa. Zjazdy - z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego, ułożonej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego twardego melafirowego stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu ułożonego na warstwie wyrównawczej z piasku gr. 10 cm. Grubość konstrukcji wjazdów 38 cm. Podłoże pod wjazdy zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu $I_s = 1$ i wtórnego modułu odkształcenia $E_{v2} = 100$ MPa. Szerokość wjazdów zgodna z dokumentacją nie szersza niż szerokość jezdni. Krawężniki betonowe, na wjazdach wzdłuż jezdni 15x22 cm, w bramie opornik 10x25 cm. Krawężniki ustawione na ławie z betonu C12/15 z oporem o wymiarach 20/30 cm i 24/35 cm. Spoiny zamulone zaprawą cementowo - piaskową zgodnie z normą PN-90/B-14501. Betonowanie ław pod krawężniki należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 (w deskowaniu). Obrzeża - betonowe o wymiarach 8x30 cm ustawione na podsypce cempiaskowej gr. 5 cm. Spoiny zamulone zaprawą cem-piaskową. Obrzeża należy ustawić wzdłuż chodników przy działkach niezabudowanych oraz wszędzie tam gdzie nie występują cokoły istniejących ogrodzeń. Murek oporowy z typowych prefabrykatów betonowych typu L zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Bariereki ochronne - wzdłuż chodnika zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kształt barierki zgodnie ze zdjęciem dołączonym do projektu 5. Odwodnienie Przyjęte rozwiązanie zakłada odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki poprzeczne na jezdnię. Jezdnia posiada spadek poprzeczny jednostronny, dzięki czemu woda z chodników i jezdni będzie spływać do przydrożnych rowów.

6. Roboty rozbiórkowe Obejmować będą rozebranie nawierzchni z betonu i kamienia polnego oraz elementów przepustu. Istniejący przepust jest w bardzo złym stanie. Lokalizacja nie spełnia swojej roli.

7. Bilans powierzchni objętych opracowaniem CHODNIK - 920,0 m² ZJAZDY - 260,0 m² RAZEM: - 1180,0 m²

8. Roboty ziemne Roboty ziemne związane z budową nawierzchni chodnika i zjazdów obejmować będą wykonanie korytowania dla poszczególnych kategorii występujących nawierzchni oraz wykonanie nasypów pod chodnikiem wzdłuż murku oporowego, wywóz nadmiaru gruntu z korytowania, przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Szczegółowe wyliczenie objętości robót ziemnych obejmuje przedmiar robót. W

czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia norm: PN-B-02480 - Grunty budowlane, PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 9. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w załączonym opisie technicznym i SSTWiOR, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 10. Przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Przebudowa drogi powiatowej realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2016/2017. Wielkość robót budowlanych realizowanych w 2016 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego kosztu jednostkowego (wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą długość chodnika) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć w 2016 r. na sfinansowanie zadania. 12. Wymagania stawiane wykonawcy: 12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 12.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12.3. Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy. 12.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12.5. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 12.6. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 13. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Informacja na temat wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty. 5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu chodnika, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odpowiadających niniejszemu warunkowi, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że zapewni odpowiedni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w branży drogowej;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej polisy, bądź innego dokumentu, potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości zamówienia brutto określonej w ofercie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 9 SIWZ; 2) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 3) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - Termin rękojmi oferty - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron; 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego: inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie (pawilon sportowy - biur nr 6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie