

GKiM.271.7.2015

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie

tel.: (56) 684 10 24, fax: (56) 684 10 71

www.kowalewopomorskie.pl

Zapytanie ofertowe

na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

www.kowalewopomorskie.pl

e-mail: um.kowalewo@wp.pl , urząd@kowalewopomorskie.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7⁰⁰ – 15⁰⁰

tel.: (56) 684 10 24, (56) 684 16 67, (56) 684 15 79

fax: (56) 684 10 71

2. Tryb zamówienia

Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (z późn. zm.).

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 200 m² o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:

a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,

c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,

e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m² o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:

a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,

b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,

d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m² o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:

- a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
- b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
- c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
- d) posypanie suchym grysem,
- e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m², w tym:

- a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
- b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
- c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
- d) posypanie suchym grysem,
- e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

Podane wyżej w pkt 3 ppkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.

5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).

6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w pkt 1 – 5.

7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

Wspólny Słownik Zamówień:

45233140-2 – roboty drogowe

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic

4. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 roku z tym, że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:

- I tura – w terminie do dnia 15 maja 2015 roku,
- realizacja pozostałych zadań – w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:

- Małgorzata Wegner – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim, tel.: (56) 684 15 79 wew. 66,
- Paulina Wiśniewska – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim, tel.: (56) 684 15 79 wew. 57.

6. Kryteria oceny oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

cena oferty – 100 %

7. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „**Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 17.04.2015 roku do godz. 10³⁰”** należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 do dnia **17.04.2015 roku do godz. 10⁰⁰**.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. Dokumenty, jakie należy złożyć:

- 1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,**
- 2) Arkusz wyceny, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.**

P. Wiśniewska

Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	<i>Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie</i>
ZAMAWIAJĄCY	<i>Gmina Kowalewo Pomorskie</i>
WYKONAWCA Adres NIP Regon Numer tel./fax e – mail	
CENA OFERTOWA NETTO: - cyfrowo - słownie	
% PODATKU VAT (obowiązujący w dniu otwarcia ofert) kwota podatku	
CENA OFERTOWA BRUTTO: - cyfrowo - słownie	
Termin realizacji zamówienia	od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 roku

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

.....
data

.....
podpis

**Arkusz wyceny robót na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie prac</i>	<i>Ceny jednostkowe brutto będące podstawą wyceny</i>	<i>Ilość jednostek będących podstawą do obliczenia ceny oferty</i>	<i>Wartość brutto (3 x 4)</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 1 umowy zł/m ²	200 m ² zł
2.	Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 2 umowy zł/m ²	100 m ² zł
3.	Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 3 umowy zł/m ²	1.000 m ² zł
4.	Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakwin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 4 umowy zł/m ²	1.000 m ² zł
5.	Regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych zł/m ²	5 szt. zł
6.	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów zł/m ²	5 szt. zł
	Cena oferty brutto		 zł

Uwagi:

1. W arkuszu należy podać ceny jednostkowe brutto.
2. Podane w tabeli wielkości są wielkościami szacunkowymi przyjętymi jedynie do wyceny wartości oferty.

U M O W A nr GKiM.272.7.2015 (projekt)

zawarta w dniu **kwietnia 2015 roku**,

pomiędzy:

Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 reprezentowaną przez **Burmistrza Miasta – Andrzeja Grabowskiego**, zwaną dalej "**Zamawiającym**", NIP: 5030022196

a

.....
reprezentowanym przez

.....
zwanym dalej "**Wykonawcą**", NIP:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

§ 2

Zakres zadania, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 200 m² o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
 - a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 - b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
 - c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
 - d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
 - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m² o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
 - a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
 - b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
 - c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
 - d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m² o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
 - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
 - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
 - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
 - d) posypanie suchym grysem,
 - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m² w tym:
 - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
 - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
 - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
 - d) posypanie suchym grysem,
 - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

Podane wyżej w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.

- 5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
- 6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w ppkt 1 – 5.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

§ 3

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych prac, przy czym:
 - a) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: **zł/m²**,
 - b) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: **zł/m²**,
 - c) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: **zł/m²**,
 - d) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: **zł/m²**,
 - e) za regulację studni kanalizacyjnych i krater ulicznych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: **zł/szt.**,
 - f) za regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: **zł/szt.**
2. Podstawą do ustalenia wartości robót, o których mowa w pkt 1 będzie protokół powykonawczy obmiaru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru robót w terminie **30 dni** od daty odbioru robót i dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

Fakturę należy wystawić na:
Gminę Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196