

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.kowalewopomorskie.ornet.pl](http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl)

---

---

## **Kowalewo Pomorskie: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom.**

**Numer ogłoszenia: 100615 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.kowalewopomorskie.pl](http://www.kowalewopomorskie.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom. 2. Zadanie obejmuje: A. przebudowę metodą wgłębnego bitumowania części drogi gminnej nr 110115C położonej na dz. geod. nr 103, 135, 124 i 125 w obrębie ewidencyjnym Borówno oraz części drogi gminnej nr 110107C położonej na dz. geod. nr 249 w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo na odcinku 1,720km: - o szerokości utwardzonej jezdni 4,0mb na odcinku 1,448km (od drogi powiatowej nr 2102C), - o szerokości utwardzonej jezdni 5,0mb na odcinku 0,272km (do drogi powiatowej nr 2104C); B. przebudowę przy użyciu destruktu asfaltowego drogi gminnej nr 110710C ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. położonej na dz. geod. nr 7/1, 12, 14/1, 15/1, 20/1, 22/1, 26/1 w obrębie ewidencyjnym nr I Kowalewo Pom. na odcinku 1,110km o szerokości utwardzonej jezdni 5,0mb; C. przebudowę metodą wgłębnego bitumowania części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 88/2, 73 w obrębie ewidencyjnym Borówno, na odcinku 0,744km o szerokości utwardzonej jezdni 4,0mb; D. przebudowę metodą wgłębnego bitumowania części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 256/1 w obrębie ewidencyjnym Mlewo na odcinku 0,670km o szerokości utwardzonej jezdni 4,0mb. A. Przebudowa części drogi gminnej nr 110115C i 110107C Borówno-Wielkie Rychnowo na odcinku 1,720km obejmuje: 1. przeprofilowanie istniejącej nawierzchni

drogi z przygotowaniem pod ułożenie dolnej warstwy kamienia wapiennego: - na odcinku 1,448km na szer. 6,0m (w miejscu przewężenia wskazana szerokość może ulec zmianie); - na odcinku 0,272km na szer. 6,4m;

2. wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego: - frakcji 0-63mm gr. 13cm po zagęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na odcinku 1,448km, szer. 5,6m - ułożona w dwóch warstwach; - frakcji 0-63mm gr. 13cm po zagęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na odcinku 0,272km, szer. 6,0m - ułożona w dwóch warstwach; 3. wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia wapiennego frakcji 16-22mm o grubości 5cm wraz z wgłębnym bitumowaniem średniorozpadową emulsją w ilości 3l/m<sup>2</sup> wraz z grysami bazaltowymi 8-11mm w ilości 12kg/m<sup>2</sup>, - na odcinku 1,448km, szer. 4,0m; - na odcinku 0,272km, szer. 5,0m; 4. wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi (na szer. jak w pkt. 3), w ilości: - I sprysk - emulsja 2,5l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 5-8mm - 13kg/m<sup>2</sup>; - II sprysk - emulsja 2,2l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 2-5mm - 10kg/m<sup>2</sup>; 5. wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm: - na odcinku 1,448km - szer. 0,75m na stronę; - na odcinku 0,272km - szer. 0,5m na stronę; 6. wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm (max. wymiary zjazdu: szer. 5,0m, dł. 1,5m); 7. odprowadzenie wód deszczowych. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2013/2014. Zamawiający przewiduje wykonanie przebudowy drogi: I etap - 1,200km (od drogi powiatowej nr 2102C); II etap - 0,520km. B. Przebudowa drogi gminnej nr 110710C ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. na odcinku 1,110km obejmuje: 1. przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z przygotowaniem pod ułożenie dolnej warstwy kamienia wapiennego na szer. 6,4m; 2. usunięcie zaniżenia istniejącej nawierzchni na wysokości działki geod. nr 39/10; 3. wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63mm gr. 13cm po zagęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na szer. 6,0m - ułożona w dwóch warstwach; 4. wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 10cm, ułożonego na szer. 5,0mb, przy użyciu rozścielacza mas bitumicznych w dwóch warstwach po 5cm (po zagęszczeniu). Surowiec należy przesortować (surowiec posiada ponadwymiarowe bryły), załadować i przetransportować na odległość do 8km; 5. wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi na szer. 5,0mb, w ilości: - I sprysk - emulsja 2,5l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 5-8mm - 13kg/m<sup>2</sup>; - II sprysk - emulsja 2,2l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 2-5mm - 10kg/m<sup>2</sup>; 6. wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm - szer. 0,5m na stronę; 7. wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (max. wymiary zjazdu: szer. 5,0m, dł. 1,5m); 8. odprowadzenie wód deszczowych. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia

ryczałtowego. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2013/2014. Zamawiający przewiduje wykonanie przebudowy drogi : I etap - 0,600km, II etap - 0,510km. C. Przebudowa części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 88/2, 73 w obrębie ewidencyjnym Borówno na odcinku 0,744km obejmuje: 1. przeprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi; 2. wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63mm gr. 13cm po zagęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu na szer. 6,0m - ułożona w dwóch warstwach; 3. wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia wapiennego frakcji 16-22mm o grubości 5cm wraz z wgłębnym bitumowaniem średniorozpadową emulsją w ilości 3l/m<sup>2</sup> wraz z grysami bazaltowymi 8-11mm w ilości 12kg/m<sup>2</sup>, szer. 4,0m; 4. wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi na szer. 4,0m, w ilości: - I sprysk - emulsja 2,5l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 5-8mm - 13kg/m<sup>2</sup>; - II sprysk - emulsja 2,2l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 2-5mm - 10kg/m<sup>2</sup>; 5. wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm - szer. 0,5m na stronę; 6. wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (max. wymiary zjazdu: szer. 5,0m, dł. 1,5m); 7. odprowadzenie wód deszczowych, 8. usunięcie drzewa wraz z pniem oraz zagęszczenie podłoża; 9. obsypanie poboczy gruntem rodzimym. Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ. D. Przebudowa części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 256/1 w obrębie ewidencyjnym Mlewo na odcinku 0,670km obejmuje: 1. wyrównanie nawierzchni pasa drogowego na szer. 6,0m; 2. ścięcie zawyżonych poboczy, wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni; 3. wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-63mm gr. 10cm po zagęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu - ułożona w dwóch warstwach; 4. wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia wapiennego frakcji 16-22mm o grubości 5cm wraz z wgłębnym bitumowaniem średniorozpadową emulsją w ilości 3l/m<sup>2</sup> wraz z grysami bazaltowymi 8-11mm w ilości 12kg/m<sup>2</sup>, szer. 4,0m; 5. wykonanie podwójnego sprysku emulsją asfaltową wraz z grysami bazaltowymi na szer. 4,0m, w ilości: - I sprysk - emulsja 2,5l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 5-8mm - 13kg/m<sup>2</sup>; - II sprysk - emulsja 2,2l/m<sup>2</sup>, grysy bazaltowe 2-5mm - 10kg/m<sup>2</sup>; 6. wykonanie poboczy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm - szer. 0,5m na stronę; 7. wykonanie zjazdów z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (max. wymiary zjazdu: szer. 5,0m, dł. 1,5m); 8. obsypanie poboczy gruntem rodzimym; 9. odprowadzenie wód deszczowych. Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ. Przebudowa drogi uzależniona jest od wysokości środków finansowych pozyskanych od sponsorów. 3. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi, wykonawca zobowiązuje się do przesiania destruktu asfaltowego w celu wyeliminowania materiału o frakcji powyżej 31,5mm. Załadunek i transport destruktu z placu składowego na teren budowy oddalony do 8km, zabezpiecza i pokrywa wykonawca. Nawierzchnię z destruktu należy układać dwuwarstwowo. 2) Kamień wapienny oraz destruktu asfaltowy, należy ułożyć rozścielaczem mas bitumicznych przy założeniu: - kamień wapienny podbudowy - maksimum za dwoma przejściami maszyny, - kamień wapienny frakcji 16-22mm - za jednym przejściem maszyny, - destruktu asfaltowy - za jednym przejściem maszyny. 3) Utrwalenie emulsją i grysami należy wykonać równomiernie na całej powierzchni przy pomocy skrapiaarki samojezdnej z komputerowym dozowaniem emulsji i doczepianej posypywarki oraz ubić walcem ogumionym. 4) Poszczególne warstwy kamienia wapiennego oraz destruktu asfaltowego należy zagęścić przy użyciu walca metalowego samojezdnego z wibratorem. 5) Kamień wapienny frakcji 16-22mm niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zabezpiecza we własnym

zakresie. 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8) Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy. 9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 11) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wytyczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. 4. Kamień wapienny frakcji 0-31,5 mm oraz 0-63mm, niezbędny do wykonania zamówienia we własnym zakresie zabezpiecza zamawiający. Kamień zostanie dostarczony przez zamawiającego na plac budowy lub miejsce wskazane przez wykonawcę. 5. Destrukt asfaltowy, niezbędny do wykonania zamówienia we własnym zakresie zabezpiecza zamawiający..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.06.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Informacja na temat wadium: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty. 5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

#### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 4 km drogi w technologii stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. robót polegających na ułożeniu nawierzchni z destruktu asfaltowego, bądź metodą wgłębnego bitumowania przy użyciu rozścielacza mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 5,0mb (za jednym przejściem maszyny) wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skraparki samojezdnej z komputerowym dozowaniem emulsji wraz z doczepianą posypywarką grysów. Zamawiający dopuszcza spełnienie niniejszego warunku, poprzez wykazanie przez wykonawcę należytego wykonania co najmniej 4 km drogi w technologii równoważnej, wraz z opisaniem zastosowanej technologii, do przedmiotu niniejszego postępowania, z zachowaniem warunku określonego w pkt 5 ppkt 5.1.3. Z opisu realizacji zadania równoważnego musi jednoznacznie wynikać, że górna warstwa kamienia wapiennego lub melafiru, została ułożona przy użyciu rozścielacza mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 5,0mb, przy grubości warstwy nie większej jak 6 cm. Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odpowiadających niniejszemu warunkowi, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - wykonawca wykaże, że zapewni wymagany sprzęt, w tym. m.in. urządzenie do przesiania destruktu, rozścielacz mas bitumicznych o wymaganej szerokości 5,0mb, skraparka samojezdna z komputerowym dozowaniem emulsji wraz z doczepianą posypywarką grysów, walec metalowy samojezdny z wibratorem, walec ogumiony, niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w branży budowlanej

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej polisy, bądź innego dokumentu, potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości zamówienia brutto określonej w ofercie

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

#### **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 11 SIWZ; 2) wypełniony kosztorys ofertowy dla przebudowy części drogi gminnej nr 110115C i 110107C Borówno-Wielkie Rychnowo, stanowiący nr 12 do SIWZ (etap I i II); 3) wypełniony kosztorys ofertowy przebudowy dla drogi gminnej nr 110710C ul. Kościuszki w Kowalewie Pom., stanowiący nr 13 do SIWZ (etap I i II); 4) wypełniony kosztorys ofertowy dla przebudowy części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 88/2, 73 w obrębie ewidencyjnym Borówno, stanowiący nr 14 do SIWZ; 5) wypełniony kosztorys ofertowy dla przebudowy części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 256/1 w obrębie ewidencyjnym Mlewo, stanowiący nr 15 do SIWZ; 6) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ. 7) w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 8) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. 9) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. 10) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 6.2. 11) Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Brak takiego oświadczenia oznaczać będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 12) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjów) lub spółek cywilnych każdy z Wykonawców składa odpowiednio oddzielne dokumenty w pkt 6.1. ppkt 6 i w pkt 6.2. ppkt 1. W odniesieniu do pozostałych dokumentów mogą złożyć jeden wspólny dokument. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa oświadczenie o spełnieniu w swoim zakresie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp poprzez podpisanie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt 6. i pkt 6.2. ppkt 1. w sposób nie budzący wątpliwości, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 13) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy z Wykonawców składa dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**



**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

##### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) zakresu robót - w przypadku wycofania się sponsorów finansujących przebudowę części drogi gminnej położonej na dz. geod. nr 256/1 w obrębie ewidencyjnym Mlewo na odcinku 0,670km odstępuje się od realizacji tego zadania.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.kowalewopomorskie.ornet.pl](http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pom. (biuro nr 2).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 20.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pom., Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. - sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie