

GKiM.271.5.2013

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12 lutego 2013 roku (data zamieszczenia: 13.02.2013 r.), nr sprawy: GKiM.271.5.2013 na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

1) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu polega na zmianie zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 Arkusza wyceny robót na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, które otrzymują brzmienie:

|    |   |                         |                      |          |
|----|---|-------------------------|----------------------|----------|
| 1. | Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 1 umowy  | ..... zł/m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup>   | ..... zł |
| 2. | Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 2 umowy  | ..... zł/m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup>   | ..... zł |
| 3. | Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 3 umowy                             | ..... zł/m <sup>2</sup> | 900 m <sup>2</sup>   | ..... zł |
| 4. | Remont cząstkowy remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakwin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 4 umowy | ..... zł/m <sup>2</sup> | 2.000 m <sup>2</sup> | ..... zł |

2) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu polega na zmianie zapisu § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Zakres zadania, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
  - b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
  - c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
  - b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 900 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 2.000 m<sup>2</sup> w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

***Podane wyżej w § 2 pkt 1 ppkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.***

- 5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
- 6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w ppkt 1 – 5.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.”

3) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu polega na zmianie zapisu § 3 pkt 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych prac, przy czym:

- a) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
- b) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
- c) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
- d) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
- e) za regulację studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**,
- f) za regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**”

4) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu polega na zmianie zapisu § 6 pkt 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminach i wielkościach, o których mowa w § 3 i § 4 pkt 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Z uwagi na wprowadzone zmiany załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz wyceny robót na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego z uwzględnieniem wprowadzonych modyfikacji.

P. Wiśniewska

**Z up. Burmistrza**  
/-/  
**mgr inż. Ilona Rybicka**  
**Doradca-Pełnomocnik Burmistrza**

**Arkusz wyceny robót na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie**

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie prac</i>   | <i>ceny jednostkowe brutto będące podstawą wyceny</i> | <i>ilość jednostek będących podstawą do obliczenia ceny oferty</i> | <i>ogółem ceny jednostkowe brutto</i> |
|-------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1.          | 2.   | 3.  | 4.   | 5.                                    |
| 1.          | Remont częściowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 1 umowy   | ..... zł/m <sup>2</sup>                               | 300 m <sup>2</sup>   | ..... zł                              |
| 2.          | Remont częściowy masą mineralno – bitumiczną, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 2 umowy   | ..... zł/m <sup>2</sup>                               | 100 m <sup>2</sup>   | ..... zł                              |
| 3.          | Remont częściowy remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 3 umowy                              | ..... zł/m <sup>2</sup>                               | 900 m <sup>2</sup>   | ..... zł                              |
| 4.          | Remont częściowy remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 1 ppkt 4 umowy | ..... zł/m <sup>2</sup>                               | 2.000 m <sup>2</sup>   | ..... zł                              |
| 5.          | Regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych  | ..... zł/m <sup>2</sup>                               | 5 szt.   | ..... zł                              |
| 6.          | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów  | ..... zł/m <sup>2</sup>                               | 5 szt.   | ..... zł                              |
|             | <b>Cena oferty brutto</b>  |   |  | ..... zł                              |

Uwagi:

1. W arkuszu należy podać ceny jednostkowe brutto.
2. Podane w tabeli wielkości są wielkościami szacunkowymi przyjętymi jedynie do wyceny wartości oferty.

**U M O W A nr 272.5.2013 [ projekt ]**

zawarta w dniu ..... 2013 roku, zgodnie z przepisami ustawy  
Prawo zamówień publicznych,

pomiędzy:

**Gminą Kowalewo Pomorskie** reprezentowaną przez:

Andrzeja Grabowskiego – Burmistrza Miasta, działającego przy pomocy Urzędu Miejskiego  
w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1, zwaną dalej "**Zamawiającym**"

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....,  
zwanym dalej "**Wykonawcą**".

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg  
gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

**§ 2**

1. Zakres zadania, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
  - b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
  - c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
  
- 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN na powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
  - a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
  - b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
  - c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
  - d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

- 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 900 m<sup>2</sup> o średniej głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
- 4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja spękań i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 2.000 m<sup>2</sup> w tym:
  - a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
  - b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
  - c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych,
  - d) posypanie suchym grysem,
  - e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

***Podane wyżej w § 2 pkt 1 ppkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.***

- 5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
- 6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w ppkt 1 – 5.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

### § 3

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych prac, przy czym:
  - a) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - b) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - c) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - d) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/m<sup>2</sup>**,
  - e) za regulację studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**,
  - f) za regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ..... **zł/szt.**
2. Podstawą do ustalenia wartości robót, o których mowa w pkt 1 będzie protokół powykonawczy obmiaru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

#### § 4

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru robót w terminie 21 dni od daty odbioru robót i dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

Faktury należy wystawić na:  
Gminę Kowalewo Pomorskie  
Plac Wolności 1  
87-410 Kowalewo Pomorskie  
NIP: 5030022196

#### § 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2013 roku, z tym że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:
  - I tura – w terminie do dnia 25 kwietnia 2013 roku,
  - realizacja pozostałych zadań – w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

#### § 6

1. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, np. poprzez niestaranne lub nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości robót brutto, wyliczonej w oparciu o § 3. Kary potrącone będą z wystawionej faktury.
2. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania ponad ustalone kary umowne.
3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminach i wielkościach, o których mowa w § 3 i § 4 pkt 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego. Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę – zgodnie z przedłożonymi fakturami nie podlegają negocjacom. Koszty te będą potrącone z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
5. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

#### § 7

Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:

1. Zamawiający – 5030022196
2. Wykonawca – .....

## § 8

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane tylko za zgodą obydwu stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie lub przez właściwy sąd powszechny.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....